LEGENDA DELLA CARTA FORESTALE

3573
NG Sa Rp

AREA FORESTALE CON FORMA DI GOVERNO

LIVELLO I° (classe)	LIVELLO II° (sottoclasse)	LIVELLO III° (categoria)	LIVELLO IV° (sottocategoria)
3 FORESTE E AMBIENTI SEMI-NATURALI (AREA FORESTALE)	2 AMBIENTI A VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA	2 LANDE E CESPUGLIETI 4 FORESTE E VEGETAZIONE ARBUSTIVA IN EVOLUZIONE	3,4 COPERTURA
	3 SPAZI APERTI SENZA O CON POCA VEGETAZIONE	3 ZONE INCENDIATE (PERCORSE DA INCENDIO)	1,2 COPERTURA
	5 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI LATIFOGLIE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	6 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI CONIFERE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	7 SOPRASSUOLI BOSCHIVI MISTI	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	9 AREE FORESTALI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTE-MENTE ELENCATE	4 AREE FORESTALI TRANSITORIAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE ARBOREA	5 AREE INTERESSATE DA FRANE O DANNI DA EVENTI METEORICI 6 IN RINNOVAZIONE
		6 RIMBOSCHIMENTI	1,2,3,4 COPERTURA
2 TERRITORI AGRICOLI (AREA AGRICOLA)	2 COLTURE PERMANENTI	2 CASTAGNETI DA FRUTTO (COLTIVATI)	1,2,3,4 COPERTURA
		4 PIOPPETI	1,2,3,4 COPERTURA
		9 ALTRI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO	1,2,3,4 COPERTURA

1 COPERTURA <20% (SOLO PER RIMBOSCHIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO)
2 COPERTURA TRA IL 20 E IL 40%
3 COPERTURA TRA IL 40 E IL 70%
4 COPERTURA >70%

GOVERNO (e altre informazioni utili per la gestione forestale)

- SE ceduo semplice
- SI ceduo "invecchiato"
- SS ceduo semplice trattato a sterzo
- SSI ceduo a sterzo "invecchiato"
- MM ceduo semplice con n.di matricine >120
- MI idem c.s. in abbandono
- CC ceduo composto
- CI idem c.s. in abbandono
- FF alto fusto
- FT fustaie transitorie e cedui in conversione
- FD fustaie disetaneiformi

- SU cedui semplici utilizzati
- SSU cedui a sterzo utilizzati
- MU cedui matricinati utilizzati
- CU cedui composti utilizzati
- FU fustaie utilizzate

U = di recente utilizzazione (da meno di 5 anni)

- NG non governato
- ABB castagneto da frutto non coltivato (abbandonato)
- IRR castagneto da frutto abbandonato e in evoluzione (irregolare)

COMPOSIZIONE DEL SOPRASSUOLO

SIGLA INDICANTE LA PRIMA SPECIE PREVALENTE (Es. Qpu: Quercus pubescens)

SIGLA INDICANTE LA SECONDA SPECIE PREVALENTE (Es. Oc: Ostrya carpinifolia)

(X: assenza di seconda specie)

SPECIE PRINCIPALI

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Aa		Abies alba
	*	A. nebrodensis
Ano		A. nordmanniana
A		Acacia specie varie
Ac		Acer campestre
	*	A. lobelii
Am		A. monspessulanum
An		A. negundo
Ao		A. opalus
Apl		A. platanoides
Ap		A. pseudoplatanus
Asa		A. saccharinum
Ah		Aesculus hippocastanum
Aal		Ailanthus altissima (= A. glandulosa)
Aco		Alnus cordata
Ag		A. glutinosa
Ai		A. incana
Ar		A. rubra
Av		A. viridis
Af		Amorpha fruticosa
	*	Betula aetnensis
Bp		B. pendula
	*	B. pubescens
Bs		Buxus sempervirens
Cb		Carpinus betulus
Co		C. orientalis
Cs		Castanea sativa
C		Cedrus specie varie
Ca		Celtis australis
	*	C. tournefortii ssp. aetnensis
Csi		Ceratonia siliqua
	*	Cercis siliquastrum
	*	Chamaerops humilis
Cl		Chamaecyparis lawsoniana
Ci		Cistus specie varie
Cma		Cornus mas
Csa		C. sanguinea
Cav		Corylus avellana
Cc		Cotinus coggygria
Cmo		Crataegus monogyna
Cr		Crataegus spp.
Car		Cupressus arizonica
Cm		C. macrocarpa
Cse		C. sempervirens
Cy		Cytisus sessilifolius
Ea		Elaeagnus angustifolia
E		Erica arborea (incl. E. scoparia)
Eu		Eucalyptus specie varie
Ee		Euonymus europaeus
Fs		Fagus sylvatica
Fal		Frangula alnus
Fa		Fraxinus angustifolia (F. oxyphylla)
Fe		F. excelsior
Fo		F. ornus
Ga		Genista aetnensis
Gr		G. radiata
Gt		Gleditsia triacanthos

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Hr		Hippophae rhamnoides
Ia		Ilex aquifolium
Jn		Juglans nigra
Jr		Juglans regia
Jc		Juniperus communis
Jna		J. nana (incl. J. haemisphaerica)
Jp		J. phoenicea
Jo		J. oxycedrus (incl. J. macrocarpa)
	*	J. sabina
La		Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum), incl. L. alpinum (= C. alpinus)
Ld		Larix decidua
Ln	*	Laurus nobilis
Lj		Ligustrum japonicum
Lv		Ligustrum vulgare
Ls		Liquidambar styraciflua
Mg		Magnolia grandiflora
Md		Malus domestica
Ms		Malus sylvestris
Ma		Morus alba
Mn		Morus nigra
No		Nerium oleander
Oo		Olea europaea var.oleaster
Oc		Ostrya carpinifolia
Pv		Phyllirea specie varie
Pa		Picea abies (= Picea excelsa)
Ppu		Picea pungens
Pca		Pinus canariensis
Pc		P. cembra
Pex		P. excelsa
Ph		P. halepensis
Pl		P. laricio
Ple		P. leucodermis
Pm		P. mugo
Pn		P. nigra
Pp		P. pinaster
Ppi		P. pinea
Pr		P. radiata (= P. insignis)
Pst		P. strobus
Ps		P. sylvestris
Pu		P. uncinata
Pln		Pistacia lentiscus
Pte		P. terebinthus
Phy		Platanus hybrida
Po		Platanus orientalis
Pal		Populus alba (incl. P. canescens)
P		P. euroamericana (= P. canadensis)
Pni		P. nigra
Pt		P. tremula
Pav		Prunus avium
	*	P. brigantina (= P. bragantiaca)
Pce		P. cerasifera
	*	P. cocomilia
Pd		P. dulcis
Pmh		P. mahaleb
Ppa		P. padus

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Psp		P. spinosa
Pme		Pseudotsuga menziesii (= P.douglasii)
Pco		Pyracantha coccinea
Py		Pyrus specie varie
Qc		Quercus cerris
Qco		Q. coccifera (incl. Q. calliprinos)
Qcr		Q. crenata (= Q. pseudosuber)
Qf		Q. frainetto
Qi		Q. ilex
Qm		Q. macrolepis (= Q. aegylops)
Qpe		Q. petraea (= Q. sessilis)
Qpu		Q. pubescens (= Q. lanuginosa)
Qr		Q. robur (= Q.pedunculata)
Qru		Q. rubra
Qs		Q. suber
	*	Q. trojana
Q		Quercus di incerta determinazione o ibridi
Ra		Rhamnus alaternus
Ral		R. alpinus
Rf		Rhododendron ferrugineum
Rh		R. hirsutum
Rp		Robinia pseudoacacia
Rc		Rosa canina
R		Rubus spp
Sa		Salix alba (incl. altri salici arborei)
Sc		S. caprea (sensu lato)
Sci		S. cinerea
Se		S. eleagnos
Sp		S. purpurea
Sni		Sambucus nigra
Sra		S. racemosa
Ss		Sarothamnus scoparius
Sg		Sequoiadendron giganteum
Sse		Sequoia sempervirens
Sar		Sorbus aria
Sau		S. aucuparia
Sd		S. domestica
St		S. torminalis
Sj		Spartium junceum
Spi		Staphylea pinnata
	*	Styrax officinale
T		Tamarix specie diverse
Tb		Taxus baccata
Tc		Tilia cordata
Tt		T. tomentosa
Tp		T. platyphyllos
Tx		Tilia di incerta determinazione o ibridi
Ug		Ulmus glabra (= U. montana)
Ul		U. laevis
Um		U. minor (= U. campestris)
Up		U. pumila
Vl		Viburnum lantana
	*	Vitex agnus-castus
Zs		Zelkova serrata

ALTRE SIMBOLOGIE

Qpu1	PIANTA, GRUPPO, FILARE MERITEVOLE DI TUTELA (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
Qpu1	PIANTA, GRUPPO, FILARE TUTELATO CON D.P.R.G. EMILIA-ROMAGNA (L.R. N. 2/77) (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
*	NUCLEI RELITTI DI SPECIE RESIDUALI ALLO STATO SPONTANEO
1423	PARCO E/O GIARDINO A COMPOSIZIONE SPECIFICA RESIDUALE, STRUTTURA PARANATURALE E CON FUNZIONE DI SERBATOIO GENETICO PER ECOTIPI ARBOREI - ARBUSTIVI AUTOCTONI

PROVINCIA DI RIMINI

PROVINCIA DI RIMINI

CARTA FORESTALE

L.R. 4/9/1981, n.30 - Art. 2; D.C.R. 28/1/1993, n. 1338 - Art. 10

SCALA 1:10.000
0 125 250 500 750 1.000 Metri

SEZIONE N. 278030



RILIEVI DEL 2010 - Esecuzione: STUDIOSILVA S.R.L.
Base topografica derivata dalla Carta Tecnica Regionale 1:5.000 e 1:10.000 (ex comuni PU)

LEGENDA

- Metanodotto Sestino–Minerbio DN 1200 (48") in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Trenchless
- Impianti di linea in progetto
- Impianti di linea in esercizio

REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Ago. 2023	EMISSIONE	L. RICCI	F.MARCHETTI	G. BRIA A. BRUNI

Progettista: TECHNIP ENERGIES — Rif.: 2295-300-DW-3541-40 T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A.

Disegno: 00-LB-4C-82333

METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO
DN 1200 mm (48"), DP 75 bar

Commessa: NQ/R22358
FG. 1 di 6
Revisione: 0
Scala: 1:10000

PTCP PROVINCIA DI RIMINI - CARTA FORESTALE

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.

LEGENDA DELLA CARTA FORESTALE

3573 / NG Sa Rp — AREA FORESTALE CON FORMA DI GOVERNO

LIVELLO I° (classe)	LIVELLO II° (sottoclasse)	LIVELLO III° (categoria)	LIVELLO IV° (sottocategoria)
3 FORESTE E AMBIENTI SEMI-NATURALI (AREA FORESTALE)	2 AMBIENTI A VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA	2 LANDE E CESPUGLIETI 4 FORESTE E VEGETAZIONE ARBUSTIVA IN EVOLUZIONE	3,4 COPERTURA
	3 SPAZI APERTI SENZA O CON POCA VEGETAZIONE	3 ZONE INCENDIATE (PERCORSE DA INCENDIO)	1,2 COPERTURA
	5 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI LATIFOGLIE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	6 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI CONIFERE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	7 SOPRASSUOLI BOSCHIVI MISTI	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	9 AREE FORESTALI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTEMENTE ELENCATE	4 AREE FORESTALI TRANSITORIAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE ARBOREA	5 AREE INTERESSATE DA FRANE O DANNI DA EVENTI METEORICI 6 IN RINNOVAZIONE
		6 RIMBOSCHIMENTI	1,2,3,4 COPERTURA
2 TERRITORI AGRICOLI (AREA AGRICOLA)	2 COLTURE PERMANENTI	2 CASTAGNETI DA FRUTTO (COLTIVATI)	1,2,3,4 COPERTURA
		4 PIOPPETI	1,2,3,4 COPERTURA
		9 ALTRI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO	1,2,3,4 COPERTURA

1 COPERTURA <20% (SOLO PER RIMBOSCHIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO)
2 COPERTURA TRA IL 20 E IL 40%
3 COPERTURA TRA IL 40 E IL 70%
4 COPERTURA >70%

GOVERNO (e altre informazioni utili per la gestione forestale)

SE ceduo semplice
SI ceduo "invecchiato"
SS ceduo semplice trattato a sterzo
SSI ceduo a sterzo "invecchiato"
MM ceduo semplice con n.di matricine >120
MI idem c.s. in abbandono
CC ceduo composto
CI idem c.s. in abbandono
FF alto fusto
FT fustaie transitorie e cedui in conversione
FD fustaie disetaneiformi

SU cedui semplici utilizzati
SSU cedui a sterzo utilizzati
MU cedui matricinati utilizzati
CU cedui composti utilizzati
FU fustaie utilizzate — U = di recente utilizzazione (da meno di 5 anni)

NG non governato
ABB castagneto da frutto non coltivato (abbandonato)
IRR castagneto da frutto abbandonato e in evoluzione (irregolare)

COMPOSIZIONE DEL SOPRASSUOLO

SIGLA INDICANTE LA PRIMA SPECIE PREVALENTE (Es. Qpu: Quercus pubescens)

SIGLA INDICANTE LA SECONDA SPECIE PREVALENTE (Es. Oc: Ostrya carpinifolia)

(X: assenza di seconda specie)

SPECIE PRINCIPALI

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Aa		Abies alba
	*	A. nebrodensis
Ano		A. nordmanniana
A		Acacia specie varie
Ac		Acer campestre
	*	A. lobelii
Am		A. monspessulanum
An		A. negundo
Ao		A. opalus
Apl		A. platanoides
Ap		A. pseudoplatanus
Asa		A. saccharinum
Ah		Aesculus hippocastanum
Aal		Ailanthus altissima (= A. glandulosa)
Aco		Alnus cordata
Ag		A. glutinosa
Ai		A. incana
Ar		A. rubra
Av		A. viridis
Af		Amorpha fruticosa
	*	Betula aetnensis
Bp		B. pendula
	*	B. pubescens
Bs		Buxus sempervirens
Cb		Carpinus betulus
Co		C. orientalis
Cs		Castanea sativa
C		Cedrus specie varie
Ca		Celtis australis
	*	C. tournefortii ssp. aetnensis
Csi		Ceratonia siliqua
	*	Cercis siliquastrum
	*	Chamaerops humilis
Cl		Chamaecyparis lawsoniana
Ci		Cistus specie varie
Cma		Cornus mas
Csa		C. sanguinea
Cav		Corylus avellana
Cc		Cotinus coggygria
Cmo		Crataegus monogyna
Cr		Crataegus spp.
Car		Cupressus arizonica
Cm		C. macrocarpa
Cse		C. sempervirens
Cy		Cytisus sessilifolius
Ea		Elaeagnus angustifolia
E		Erica arborea (incl. E. scoparia)
Eu		Eucalyptus specie varie
Ee		Euonymus europaeus
Fs		Fagus sylvatica
Fal		Frangula alnus
Fa		Fraxinus angustifolia (F. oxyphylla)
Fe		F. excelsior
Fo		F. ornus
Ga		Genista aetnensis
Gr		G. radiata
Gt		Gleditsia triacanthos

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Hr		Hippophae rhamnoides
Ia		Ilex aquifolium
Jn		Juglans nigra
Jr		Juglans regia
Jc		Juniperus communis
Jna		J. nana (incl. J. haemisphaerica)
Jp		J. phoenicea
Jo		J. oxycedrus (incl. J. macrocarpa)
	*	J. sabina
La		Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum), incl. L. alpinum (= C. alpinus)
Ld		Larix decidua
Ln	*	Laurus nobilis
Lj		Ligustrum japonicum
Lv		Ligustrum vulgare
Ls		Liquidambar styraciflua
Mg		Magnolia grandiflora
Md		Malus domestica
Ms		Malus sylvestris
Ma		Morus alba
Mn		Morus nigra
No		Nerium oleander
Oo		Olea europaea var.oleaster
Oc		Ostrya carpinifolia
Pv		Phyllirea specie varie
Pa		Picea abies (= Picea excelsa)
Ppu		Picea pungens
Pca		Pinus canariensis
Pc		P. cembra
Pex		P. excelsa
Ph		P. halepensis
Pl		P. laricio
Ple		P. leucodermis
Pm		P. mugo
Pn		P. nigra
Pp		P. pinaster
Ppi		P. pinea
Pr		P. radiata (= P. insignis)
Pst		P. strobus
Ps		P. sylvestris
Pu		P. uncinata
Pln		Pistacia lentiscus
Pte		P. terebinthus
Phy		Platanus hybrida
Po		Platanus orientalis
Pal		Populus alba (incl. P. canescens)
P		P. euroamericana (= P. canadensis)
Pni		P. nigra
Pt		P. tremula
Pav		Prunus avium
	*	P. brigantina (= P. bragantiaca)
Pce		P. cerasifera
	*	P. cocomilia
Pd		P. dulcis
Pmh		P. mahaleb
Ppa		P. padus

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Psp		P. spinosa
Pme		Pseudotsuga menziesii (= P.douglasii)
Pco		Pyracantha coccinea
Py		Pyrus specie varie
Qc		Quercus cerris
Qco		Q. coccifera (incl. Q. calliprinos)
Qcr		Q. crenata (= Q. pseudosuber)
Qf		Q. frainetto
Qi		Q. ilex
Qm		Q. macrolepis (= Q. aegylops)
Qpe		Q. petraea (= Q. sessilis)
Qpu		Q. pubescens (= Q. lanuginosa)
Qr		Q. robur (= Q.pedunculata)
Qru		Q. rubra
Qs		Q. suber
	*	Q. trojana
Q		Quercus di incerta determinazione o ibridi
Ra		Rhamnus alaternus
Ral		R. alpinus
Rf		Rhododendron ferrugineum
Rh		R. hirsutum
Rp		Robinia pseudoacacia
Rc		Rosa canina
R		Rubus spp
Sa		Salix alba (incl. altri salici arborei)
Sc		S. caprea (sensu lato)
Sci		S. cinerea
Se		S. eleagnos
Sp		S. purpurea
Sni		Sambucus nigra
Sra		S. racemosa
Ss		Sarothamnus scoparius
Sg		Sequoiadendron giganteum
Sse		Sequoia sempervirens
Sar		Sorbus aria
Sau		S. aucuparia
Sd		S. domestica
St		S. torminalis
Sj		Spartium junceum
Spi		Staphylea pinnata
	*	Styrax officinale
T		Tamarix specie diverse
Tb		Taxus baccata
Tc		Tilia cordata
Tt		T. tomentosa
Tp		T. platyphyllos
Tx		Tilia di incerta determinazione o ibridi
Ug		Ulmus glabra (= U. montana)
Ul		U. laevis
Um		U. minor (= U. campestris)
Up		U. pumila
Vl		Viburnum lantana
	*	Vitex agnus-castus
Zs		Zelkova serrata

ALTRE SIMBOLOGIE

Qpu1	PIANTA, GRUPPO, FILARE MERITEVOLE DI TUTELA (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
Qpu1 (riquadro)	PIANTA, GRUPPO, FILARE TUTELATO CON D.P.R.G. EMILIA-ROMAGNA (L.R. N. 2/77) (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
*	NUCLEI RELITTI DI SPECIE RESIDUALI ALLO STATO SPONTANEO
1423	PARCO E/O GIARDINO A COMPOSIZIONE SPECIFICA RESIDUALE, STRUTTURA PARANATURALE E CON FUNZIONE DI SERBATOIO GENETICO PER ECOTIPI ARBOREI - ARBUSTIVI AUTOCTONI

PROVINCIA DI RIMINI

CARTA FORESTALE

L.R. 4/9/1981, n.30 - Art. 2; D.C.R. 28/1/1993, n. 1338 - Art. 10

SCALA 1:10.000

0 125 250 500 750 1.000 Metri

SEZIONE N. 266150



RILIEVI DEL 2010 - Esecuzione: STUDIOSILVA S.R.L.
Base topografica derivata dalla Carta Tecnica Regionale 1:5.000 e 1:10.000 (ex comuni PU)

LEGENDA

- Metanodotto Sestino–Minerbio DN 1200 (48") in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Trenchless
- Impianti di linea in progetto
- Impianti di linea in esercizio

REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Ago. 2023	EMISSIONE	L. RICCI	F.MARCHETTI	G. BRIA A. BRUNI

Progettista: T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. — Rif.: 2295-300-DW-3541-35

Disegno: 00-LB-4C-82333

Commessa: NQ/R22358

METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO
DN 1200 mm (48"), DP 75 bar

FG. 2 di 6

Revisione 0

PTCP PROVINCIA DI RIMINI - CARTA FORESTALE

Scala 1:10000

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



LEGENDA DELLA CARTA FORESTALE

3573 / NG Sa Rp — AREA FORESTALE CON FORMA DI GOVERNO

LIVELLO I° (classe)	LIVELLO II° (sottoclasse)	LIVELLO III° (categoria)	LIVELLO IV° (sottocategoria)
3 FORESTE E AMBIENTI SEMI-NATURALI (AREA FORESTALE)	2 AMBIENTI A VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA	2 LANDE E CESPUGLIETI 4 FORESTE E VEGETAZIONE ARBUSTIVA IN EVOLUZIONE	3,4 COPERTURA
	3 SPAZI APERTI SENZA O CON POCA VEGETAZIONE	3 ZONE INCENDIATE (PERCORSE DA INCENDIO)	1,2 COPERTURA
	5 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI LATIFOGLIE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	6 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI CONIFERE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	7 SOPRASSUOLI BOSCHIVI MISTI	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	9 AREE FORESTALI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTE-MENTE ELENCATE	4 AREE FORESTALI TRANSITORIAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE ARBOREA	5 AREE INTERESSATE DA FRANE O DANNI DA EVENTI METEORICI 6 IN RINNOVAZIONE
		6 RIMBOSCHIMENTI	1,2,3,4 COPERTURA
2 TERRITORI AGRICOLI (AREA AGRICOLA)	2 COLTURE PERMANENTI	2 CASTAGNETI DA FRUTTO (COLTIVATI)	1,2,3,4 COPERTURA
		4 PIOPPETI	1,2,3,4 COPERTURA
		9 ALTRI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO	1,2,3,4 COPERTURA

1 COPERTURA <20% (SOLO PER RIMBOSCHIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO)
2 COPERTURA TRA IL 20 E IL 40%
3 COPERTURA TRA IL 40 E IL 70%
4 COPERTURA >70%

GOVERNO (e altre informazioni utili per la gestione forestale)

- SE ceduo semplice
- SI ceduo "invecchiato"
- SS ceduo semplice trattato a sterzo
- SSI ceduo a sterzo "invecchiato"
- MM ceduo semplice con n.di matricine >120
- MI idem c.s. in abbandono
- CC ceduo composto
- CI idem c.s. in abbandono
- FF alto fusto
- FT fustaie transitorie e cedui in conversione
- FD fustaie disetaneiformi

- SU cedui semplici utilizzati
- SSU cedui a sterzo utilizzati
- MU cedui matricinati utilizzati
- CU cedui composti utilizzati
- FU fustaie utilizzate

U = di recente utilizzazione (da meno di 5 anni)

- NG non governato
- ABB castagneto da frutto non coltivato (abbandonato)
- IRR castagneto da frutto abbandonato e in evoluzione (irregolare)

COMPOSIZIONE DEL SOPRASSUOLO

SIGLA INDICANTE LA PRIMA SPECIE PREVALENTE (Es. Qpu: Quercus pubescens)

SIGLA INDICANTE LA SECONDA SPECIE PREVALENTE (Es. Oc: Ostrya carpinifolia)

(X: assenza di seconda specie)

SPECIE PRINCIPALI

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE	SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE	SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Aa		Abies alba	Hr		Hippophae rhamnoides	Psp		P. spinosa
	*	A. nebrodensis	Ia		Ilex aquifolium	Pme		Pseudotsuga menziesii (= P.douglasii)
Ano		A. nordmanniana	Jn		Juglans nigra	Pco		Pyracantha coccinea
A		Acacia specie varie	Jr		Juglans regia	Py		Pyrus specie varie
Ac		Acer campestre	Jc		Juniperus communis	Qc		Quercus cerris
	*	A. lobelii	Jna		J. nana (incl. J. haemisphaerica)	Qco		Q. coccifera (incl. Q. calliprinos)
Am		A. monspessulanum	Jp		J. phoenicea	Qcr		Q. crenata (= Q. pseudosuber)
An		A. negundo	Jo		J. oxycedrus (incl. J. macrocarpa)	Qf		Q. frainetto
Ao		A. opalus		*	J. sabina	Qi		Q. ilex
Apl		A. platanoides	La		Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum), incl. L. alpinum (= C. alpinus)	Qm		Q. macrolepis (= Q. aegylops)
Ap		A. pseudoplatanus	Ld		Larix decidua	Qpe		Q. petraea (= Q. sessilis)
Asa		A. saccharinum	Ln	*	Laurus nobilis	Qpu		Q. pubescens (= Q. lanuginosa)
Ah		Aesculus hippocastanum	Lj		Ligustrum japonicum	Qr		Q. robur (= Q.pedunculata)
Aal		Ailanthus altissima (= A. glandulosa)	Lv		Ligustrum vulgare	Qru		Q. rubra
Aco		Alnus cordata	Ls		Liquidambar styraciflua	Qs		Q. suber
Ag		A. glutinosa	Mg		Magnolia grandiflora		*	Q. trojana
Ai		A. incana	Md		Malus domestica	Q		Quercus di incerta determinazione o ibridi
Ar		A. rubra	Ms		Malus sylvestris	Ra		Rhamnus alaternus
Av		A. viridis	Ma		Morus alba	Ral		R. alpinus
Af		Amorpha fruticosa	Mn		Morus nigra	Rf		Rhododendron ferrugineum
	*	Betula aetnensis	No		Nerium oleander	Rh		R. hirsutum
Bp		B. pendula	Oo		Olea europaea var.oleaster	Rp		Robinia pseudoacacia
	*	B. pubescens	Oc		Ostrya carpinifolia	Rc		Rosa canina
Bs		Buxus sempervirens	Pv		Phyllirea specie varie	R		Rubus spp
Cb		Carpinus betulus	Pa		Picea abies (= Picea excelsa)	Sa		Salix alba (incl. altri salici arborei)
Co		C. orientalis	Ppu		Picea pungens	Sc		S. caprea (sensu lato)
Cs		Castanea sativa	Pca		Pinus canariensis	Sci		S. cinerea
C		Cedrus specie varie	Pc		P. cembra	Se		S. eleagnos
Ca		Celtis australis	Pex		P. excelsa	Sp		S. purpurea
	*	C. tournefortii ssp. aetnensis	Ph		P. halepensis	Sni		Sambucus nigra
Csi		Ceratonia siliqua	Pl		P. laricio	Sra		S. racemosa
	*	Cercis siliquastrum	Ple		P. leucodermis	Ss		Sarothamnus scoparius
	*	Chamaerops humilis	Pm		P. mugo	Sg		Sequoiadendron giganteum
Cl		Chamaecyparis lawsoniana	Pn		P. nigra	Sse		Sequoia sempervirens
Ci		Cistus specie varie	Pp		P. pinaster	Sar		Sorbus aria
Cma		Cornus mas	Ppi		P. pinea	Sau		S. aucuparia
Csa		C. sanguinea	Pr		P. radiata (= P. insignis)	Sd		S. domestica
Cav		Corylus avellana	Pst		P. strobus	St		S. torminalis
Cc		Cotinus coggygria	Ps		P. sylvestris	Sj		Spartium junceum
Cmo		Crataegus monogyna	Pu		P. uncinata	Spi		Staphylea pinnata
Cr		Crataegus spp.	Pln		Pistacia lentiscus		*	Styrax officinale
Car		Cupressus arizonica	Pte		P. terebinthus	T		Tamarix specie diverse
Cm		C. macrocarpa	Phy		Platanus hybrida	Tb		Taxus baccata
Cse		C. sempervirens	Po		Platanus orientalis	Tc		Tilia cordata
Cy		Cytisus sessilifolius	Pal		Populus alba (incl. P. canescens)	Tt		T. tomentosa
Ea		Elaeagnus angustifolia	P		P. euroamericana (= P. canadensis)	Tp		T. platyphyllos
E		Erica arborea (incl. E. scoparia)	Pni		P. nigra	Tx		Tilia di incerta determinazione o ibridi
Eu		Eucalyptus specie varie	Pt		P. tremula	Ug		Ulmus glabra (= U. montana)
Ee		Euonymus europaeus	Pav		Prunus avium	Ul		U. laevis
Fs		Fagus sylvatica		*	P. brigantina (= P. bragantiaca)	Um		U. minor (= U. campestris)
Fal		Frangula alnus	Pce		P. cerasifera	Up		U. pumila
Fa		Fraxinus angustifolia (F. oxyphylla)		*	P. cocomilia	Vl		Viburnum lantana
Fe		F. excelsior	Pd		P. dulcis		*	Vitex agnus-castus
Fo		F. ornus	Pmh		P. mahaleb	Zs		Zelkova serrata
Ga		Genista aetnensis	Ppa		P. padus			
Gr		G. radiata						
Gt		Gleditsia triacanthos						

ALTRE SIMBOLOGIE

Qpu1	PIANTA, GRUPPO, FILARE MERITEVOLE DI TUTELA (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
Qpu1 (riquadro)	PIANTA, GRUPPO, FILARE TUTELATO CON D.P.R.G. EMILIA-ROMAGNA (L.R. N. 2/77) (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
*	NUCLEI RELITTI DI SPECIE RESIDUALI ALLO STATO SPONTANEO
1423	PARCO E/O GIARDINO A COMPOSIZIONE SPECIFICA RESIDUALE, STRUTTURA PARANATURALE E CON FUNZIONE DI SERBATOIO GENETICO PER ECOTIPI ARBOREI - ARBUSTIVI AUTOCTONI

PROVINCIA DI RIMINI

CARTA FORESTALE

L.R. 4/9/1981, n.30 - Art. 2; D.C.R. 28/1/1993, n. 1338 - Art. 10

SCALA 1:10.000

0 130 260 520 780 1.040 Metri

SEZIONE N. 266140
CAPANNE



RILIEVI DEL 2010 - Esecuzione: STUDIOSILVA S.R.L.
Base topografica derivata dalla Carta Tecnica Regionale 1:5.000 e 1:10.000 (ex comuni PU)

LEGENDA

- Metanodotto Sestino–Minerbio DN 1200 (48") in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Trenchless
- Impianti di linea in progetto
- Impianti di linea in esercizio

REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Ago. 2023	EMISSIONE	L. RICCI	F.MARCHETTI	G. BRIA A. BRUNI

Progettista: T.EN TECHNIP ENERGIES — Rif.: 2295-300-DW-3541-35 T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A.

Disegno: 00-LB-4C-82333

Commessa: NQ/R22358

FG. 3 di 6

Revisione: 0

Scala: 1:10000

METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO
DN 1200 mm (48"), DP 75 bar

PTCP PROVINCIA DI RIMINI - CARTA FORESTALE

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.

LEGENDA DELLA CARTA FORESTALE

3573
NG Sa Rp — AREA FORESTALE CON FORMA DI GOVERNO

LIVELLO I° (classe)	LIVELLO II° (sottoclasse)	LIVELLO III° (categoria)	LIVELLO IV° (sottocategoria)
3 FORESTE E AMBIENTI SEMI-NATURALI (AREA FORESTALE)	2 AMBIENTI A VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA	2 LANDE E CESPUGLIETI 4 FORESTE E VEGETAZIONE ARBUSTIVA IN EVOLUZIONE	3,4 COPERTURA
	3 SPAZI APERTI SENZA O CON POCA VEGETAZIONE	3 ZONE INCENDIATE (PERCORSE DA INCENDIO)	1,2 COPERTURA
	5 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI LATIFOGLIE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	6 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI CONIFERE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	7 SOPRASSUOLI BOSCHIVI MISTI	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	9 AREE FORESTALI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTE-MENTE ELENCATE	4 AREE FORESTALI TRANSITORIAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE ARBOREA	5 AREE INTERESSATE DA FRANE O DANNI DA EVENTI METEORICI 6 IN RINNOVAZIONE
		6 RIMBOSCHIMENTI	1,2,3,4 COPERTURA
2 TERRITORI AGRICOLI (AREA AGRICOLA)	2 COLTURE PERMANENTI	2 CASTAGNETI DA FRUTTO (COLTIVATI)	1,2,3,4 COPERTURA
		4 PIOPPETI	1,2,3,4 COPERTURA
		9 ALTRI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO	1,2,3,4 COPERTURA

1 COPERTURA <20% (SOLO PER RIMBOSCHIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO)
2 COPERTURA TRA IL 20 E IL 40%
3 COPERTURA TRA IL 40 E IL 70%
4 COPERTURA >70%

GOVERNO (e altre informazioni utili per la gestione forestale)

SE ceduo semplice
SI ceduo "invecchiato"
SS ceduo semplice trattato a sterzo
SSI ceduo a sterzo "invecchiato"
MM ceduo semplice con n.di matricine >120
MI idem c.s. in abbandono
CC ceduo composto
CI idem c.s. in abbandono
FF alto fusto
FT fustaie transitorie e cedui in conversione
FD fustaie disetaneiformi

SU cedui semplici utilizzati
SSU cedui a sterzo utilizzati
MU cedui matricinati utilizzati
CU cedui composti utilizzati
FU fustaie utilizzate — U = di recente utilizzazione (da meno di 5 anni)

NG non governato
ABB castagneto da frutto non coltivato (abbandonato)
IRR castagneto da frutto abbandonato e in evoluzione (irregolare)

COMPOSIZIONE DEL SOPRASSUOLO

SIGLA INDICANTE LA PRIMA SPECIE PREVALENTE (Es. Qpu: Quercus pubescens)	SIGLA INDICANTE LA SECONDA SPECIE PREVALENTE (Es. Oc: Ostrya carpinifolia) (X: assenza di seconda specie)

SPECIE PRINCIPALI

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Aa		Abies alba
	*	A. nebrodensis
Ano		A. nordmanniana
A		Acacia specie varie
Ac		Acer campestre
	*	A. lobelii
Am		A. monspessulanum
An		A. negundo
Ao		A. opalus
Apl		A. platanoides
Ap		A. pseudoplatanus
Asa		A. saccharinum
Ah		Aesculus hippocastanum
Aal		Ailanthus altissima (= A. glandulosa)
Aco		Alnus cordata
Ag		A. glutinosa
Ai		A. incana
Ar		A. rubra
Av		A. viridis
Af		Amorpha fruticosa
	*	Betula aetnensis
Bp		B. pendula
	*	B. pubescens
Bs		Buxus sempervirens
Cb		Carpinus betulus
Co		C. orientalis
Cs		Castanea sativa
C		Cedrus specie varie
Ca		Celtis australis
	*	C. tournefortii ssp. aetnensis
Csi		Ceratonia siliqua
	*	Cercis siliquastrum
	*	Chamaerops humilis
Cl		Chamaecyparis lawsoniana
Ci		Cistus specie varie
Cma		Cornus mas
Csa		C. sanguinea
Cav		Corylus avellana
Cc		Cotinus coggygria
Cmo		Crataegus monogyna
Cr		Crataegus spp.
Car		Cupressus arizonica
Cm		C. macrocarpa
Cse		C. sempervirens
Cy		Cytisus sessilifolius
Ea		Elaeagnus angustifolia
E		Erica arborea (incl. E. scoparia)
Eu		Eucalyptus specie varie
Ee		Euonymus europaeus
Fs		Fagus sylvatica
Fal		Frangula alnus
Fa		Fraxinus angustifolia (F. oxyphylla)
Fe		F. excelsior
Fo		F. ornus
Ga		Genista aetnensis
Gr		G. radiata
Gt		Gleditsia triacanthos

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Hr		Hippophae rhamnoides
Ia		Ilex aquifolium
Jn		Juglans nigra
Jr		Juglans regia
Jc		Juniperus communis
Jna		J. nana (incl. J. haemisphaerica)
Jp		J. phoenicea
Jo		J. oxycedrus (incl. J. macrocarpa)
	*	J. sabina
La		Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum), incl. L. alpinum (= C. alpinus)
Ld		Larix decidua
Ln	*	Laurus nobilis
Lj		Ligustrum japonicum
Lv		Ligustrum vulgare
Ls		Liquidambar styraciflua
Mg		Magnolia grandiflora
Md		Malus domestica
Ms		Malus sylvestris
Ma		Morus alba
Mn		Morus nigra
No		Nerium oleander
Oo		Olea europaea var.oleaster
Oc		Ostrya carpinifolia
Pv		Phyllirea specie varie
Pa		Picea abies (= Picea excelsa)
Ppu		Picea pungens
Pca		Pinus canariensis
Pc		P. cembra
Pex		P. excelsa
Ph		P. halepensis
Pl		P. laricio
Ple		P. leucodermis
Pm		P. mugo
Pn		P. nigra
Pp		P. pinaster
Ppi		P. pinea
Pr		P. radiata (= P. insignis)
Pst		P. strobus
Ps		P. sylvestris
Pu		P. uncinata
Pln		Pistacia lentiscus
Pte		P. terebinthus
Phy		Platanus hybrida
Po		Platanus orientalis
Pal		Populus alba (incl. P. canescens)
P		P. euroamericana (= P. canadensis)
Pni		P. nigra
Pt		P. tremula
Pav		Prunus avium
	*	P. brigantina (= P. bragantiaca)
Pce		P. cerasifera
	*	P. cocomilia
Pd		P. dulcis
Pmh		P. mahaleb
Ppa		P. padus

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Psp		P. spinosa
Pme		Pseudotsuga menziesii (= P.douglasii)
Pco		Pyracantha coccinea
Py		Pyrus specie varie
Qc		Quercus cerris
Qco		Q. coccifera (incl. Q. calliprinos)
Qcr		Q. crenata (= Q. pseudosuber)
Qf		Q. frainetto
Qi		Q. ilex
Qm		Q. macrolepis (= Q. aegylops)
Qpe		Q. petraea (= Q. sessilis)
Qpu		Q. pubescens (= Q. lanuginosa)
Qr		Q. robur (= Q.pedunculata)
Qru		Q. rubra
Qs		Q. suber
	*	Q. trojana
Q		Quercus di incerta determinazione o ibridi
Ra		Rhamnus alaternus
Ral		R. alpinus
Rf		Rhododendron ferrugineum
Rh		R. hirsutum
Rp		Robinia pseudoacacia
Rc		Rosa canina
R		Rubus spp
Sa		Salix alba (incl. altri salici arborei)
Sc		S. caprea (sensu lato)
Sci		S. cinerea
Se		S. eleagnos
Sp		S. purpurea
Sni		Sambucus nigra
Sra		S. racemosa
Ss		Sarothamnus scoparius
Sg		Sequoiadendron giganteum
Sse		Sequoia sempervirens
Sar		Sorbus aria
Sau		S. aucuparia
Sd		S. domestica
St		S. torminalis
Sj		Spartium junceum
Spi		Staphylea pinnata
	*	Styrax officinale
T		Tamarix specie diverse
Tb		Taxus baccata
Tc		Tilia cordata
Tt		T. tomentosa
Tp		T. platyphyllos
Tx		Tilia di incerta determinazione o ibridi
Ug		Ulmus glabra (= U. montana)
Ul		U. laevis
Um		U. minor (= U. campestris)
Up		U. pumila
Vl		Viburnum lantana
	*	Vitex agnus-castus
Zs		Zelkova serrata

ALTRE SIMBOLOGIE

Qpu1	PIANTA, GRUPPO, FILARE MERITEVOLE DI TUTELA (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
Qpu1 (riquadro)	PIANTA, GRUPPO, FILARE TUTELATO CON D.P.R.G. EMILIA-ROMAGNA (L.R. N. 2/77) (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
*	NUCLEI RELITTI DI SPECIE RESIDUALI ALLO STATO SPONTANEO
1423	PARCO E/O GIARDINO A COMPOSIZIONE SPECIFICA RESIDUALE, STRUTTURA PARANATURALE E CON FUNZIONE DI SERBATOIO GENETICO PER ECOTIPI ARBOREI - ARBUSTIVI AUTOCTONI

PROVINCIA DI RIMINI

CARTA FORESTALE

L.R. 4/9/1981, n.30 - Art. 2; D.C.R. 28/1/1993, n. 1338 - Art. 10

SCALA 1:10.000
0 130 260 520 780 1.040 Metri

SEZIONE N. 266110



RILIEVI DEL 2010 - Esecuzione: STUDIOSILVA S.R.L.
Base topografica derivata dalla Carta Tecnica Regionale 1:5.000 e 1:10.000 (ex comuni PU)

LEGENDA

- Metanodotto Sestino–Minerbio DN 1200 (48") in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Trenchless
- Impianti di linea in progetto
- Impianti di linea in esercizio

REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Ago. 2023	EMISSIONE	L. RICCI	F.MARCHETTI	G. BRIA A. BRUNI

Progettista: T.EN TECHNIP ENERGIES — Rif.: 2295-300-DW-3541-35 T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A.

Disegno: 00-LB-4C-82333

METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO
DN 1200 mm (48"), DP 75 bar

Commessa	NQ/R22358
FG.	4 di 6
Revisione	0
Scala	1:10000

PTCP PROVINCIA DI RIMINI - CARTA FORESTALE

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



LEGENDA DELLA CARTA FORESTALE

3573 / NG Sa Rp — AREA FORESTALE CON FORMA DI GOVERNO

LIVELLO I° (classe)	LIVELLO II° (sottoclasse)	LIVELLO III° (categoria)	LIVELLO IV° (sottocategoria)
3 FORESTE E AMBIENTI SEMI-NATURALI (AREA FORESTALE)	2 AMBIENTI A VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA	2 LANDE E CESPUGLIETI 4 FORESTE E VEGETAZIONE ARBUSTIVA IN EVOLUZIONE	3,4 COPERTURA
	3 SPAZI APERTI SENZA O CON POCA VEGETAZIONE	3 ZONE INCENDIATE (PERCORSE DA INCENDIO)	1,2 COPERTURA
	5 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI LATIFOGLIE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	6 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI CONIFERE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	7 SOPRASSUOLI BOSCHIVI MISTI	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	9 AREE FORESTALI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTE-MENTE ELENCATE	4 AREE FORESTALI TRANSITORIAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE ARBOREA	5 AREE INTERESSATE DA FRANE O DANNI DA EVENTI METEORICI 6 IN RINNOVAZIONE
		6 RIMBOSCHIMENTI	1,2,3,4 COPERTURA
2 TERRITORI AGRICOLI (AREA AGRICOLA)	2 COLTURE PERMANENTI	2 CASTAGNETI DA FRUTTO (COLTIVATI)	1,2,3,4 COPERTURA
		4 PIOPPETI	1,2,3,4 COPERTURA
		9 ALTRI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO	1,2,3,4 COPERTURA

1 COPERTURA <20% (SOLO PER RIMBOSCHIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO)
2 COPERTURA TRA IL 20 E IL 40%
3 COPERTURA TRA IL 40 E IL 70%
4 COPERTURA >70%

GOVERNO (e altre informazioni utili per la gestione forestale)

SE ceduo semplice
SI ceduo "invecchiato"
SS ceduo semplice trattato a sterzo
SSI ceduo a sterzo "invecchiato"
MM ceduo semplice con n.di matricine >120
MI idem c.s. in abbandono
CC ceduo composto
CI idem c.s. in abbandono
FF alto fusto
FT fustaie transitorie e cedui in conversione
FD fustaie disetaneiformi

SU cedui semplici utilizzati
SSU cedui a sterzo utilizzati
MU cedui matricinati utilizzati
CU cedui composti utilizzati
FU fustaie utilizzate — U = di recente utilizzazione (da meno di 5 anni)

NG non governato
ABB castagneto da frutto non coltivato (abbandonato)
IRR castagneto da frutto abbandonato e in evoluzione (irregolare)

COMPOSIZIONE DEL SOPRASSUOLO

SIGLA INDICANTE LA PRIMA SPECIE PREVALENTE (Es. Qpu: Quercus pubescens)

SIGLA INDICANTE LA SECONDA SPECIE PREVALENTE (Es. Oc: Ostrya carpinifolia)

(X: assenza di seconda specie)

SPECIE PRINCIPALI

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Aa		Abies alba
	*	A. nebrodensis
Ano		A. nordmanniana
A		Acacia specie varie
Ac		Acer campestre
	*	A. lobelii
Am		A. monspessulanum
An		A. negundo
Ao		A. opalus
Apl		A. platanoides
Ap		A. pseudoplatanus
Asa		A. saccharinum
Ah		Aesculus hippocastanum
Aal		Ailanthus altissima (= A. glandulosa)
Aco		Alnus cordata
Ag		A. glutinosa
Ai		A. incana
Ar		A. rubra
Av		A. viridis
Af		Amorpha fruticosa
	*	Betula aetnensis
Bp		B. pendula
	*	B. pubescens
Bs		Buxus sempervirens
Cb		Carpinus betulus
Co		C. orientalis
Cs		Castanea sativa
C		Cedrus specie varie
Ca		Celtis australis
	*	C. tournefortii ssp. aetnensis
Csi		Ceratonia siliqua
	*	Cercis siliquastrum
	*	Chamaerops humilis
Cl		Chamaecyparis lawsoniana
Ci		Cistus specie varie
Cma		Cornus mas
Csa		C. sanguinea
Cav		Corylus avellana
Cc		Cotinus coggygria
Cmo		Crataegus monogyna
Cr		Crataegus spp.
Car		Cupressus arizonica
Cm		C. macrocarpa
Cse		C. sempervirens
Cy		Cytisus sessilifolius
Ea		Elaeagnus angustifolia
E		Erica arborea (incl. E. scoparia)
Eu		Eucalyptus specie varie
Ee		Euonymus europaeus
Fs		Fagus sylvatica
Fal		Frangula alnus
Fa		Fraxinus angustifolia (F. oxyphylla)
Fe		F. excelsior
Fo		F. ornus
Ga		Genista aetnensis
Gr		G. radiata
Gt		Gleditsia triacanthos

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Hr		Hippophae rhamnoides
Ia		Ilex aquifolium
Jn		Juglans nigra
Jr		Juglans regia
Jc		Juniperus communis
Jna		J. nana (incl. J. haemisphaerica)
Jp		J. phoenicea
Jo		J. oxycedrus (incl. J. macrocarpa)
	*	J. sabina
La		Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum), incl. L. alpinum (= C. alpinus)
Ld		Larix decidua
Ln	*	Laurus nobilis
Lj		Ligustrum japonicum
Lv		Ligustrum vulgare
Ls		Liquidambar styraciflua
Mg		Magnolia grandiflora
Md		Malus domestica
Ms		Malus sylvestris
Ma		Morus alba
Mn		Morus nigra
No		Nerium oleander
Oo		Olea europaea var.oleaster
Oc		Ostrya carpinifolia
Pv		Phyllirea specie varie
Pa		Picea abies (= Picea excelsa)
Ppu		Picea pungens
Pca		Pinus canariensis
Pc		P. cembra
Pex		P. excelsa
Ph		P. halepensis
Pl		P. laricio
Ple		P. leucodermis
Pm		P. mugo
Pn		P. nigra
Pp		P. pinaster
Ppi		P. pinea
Pr		P. radiata (= P. insignis)
Pst		P. strobus
Ps		P. sylvestris
Pu		P. uncinata
Pln		Pistacia lentiscus
Pte		P. terebinthus
Phy		Platanus hybrida
Po		Platanus orientalis
Pal		Populus alba (incl. P. canescens)
P		P. euroamericana (= P. canadensis)
Pni		P. nigra
Pt		P. tremula
Pav		Prunus avium
	*	P. brigantina (= P. bragantiaca)
Pce		P. cerasifera
	*	P. cocomilia
Pd		P. dulcis
Pmh		P. mahaleb
Ppa		P. padus

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Psp		P. spinosa
Pme		Pseudotsuga menziesii (= P.douglasii)
Pco		Pyracantha coccinea
Py		Pyrus specie varie
Qc		Quercus cerris
Qco		Q. coccifera (incl. Q. calliprinos)
Qcr		Q. crenata (= Q. pseudosuber)
Qf		Q. frainetto
Qi		Q. ilex
Qm		Q. macrolepis (= Q. aegylops)
Qpe		Q. petraea (= Q. sessilis)
Qpu		Q. pubescens (= Q. lanuginosa)
Qr		Q. robur (= Q.pedunculata)
Qru		Q. rubra
Qs		Q. suber
	*	Q. trojana
Q		Quercus di incerta determinazione o ibridi
Ra		Rhamnus alaternus
Ral		R. alpinus
Rf		Rhododendron ferrugineum
Rh		R. hirsutum
Rp		Robinia pseudoacacia
Rc		Rosa canina
R		Rubus spp
Sa		Salix alba (incl. altri salici arborei)
Sc		S. caprea (sensu lato)
Sci		S. cinerea
Se		S. eleagnos
Sp		S. purpurea
Sni		Sambucus nigra
Sra		S. racemosa
Ss		Sarothamnus scoparius
Sg		Sequoiadendron giganteum
Sse		Sequoia sempervirens
Sar		Sorbus aria
Sau		S. aucuparia
Sd		S. domestica
St		S. torminalis
Sj		Spartium junceum
Spi		Staphylea pinnata
	*	Styrax officinale
T		Tamarix specie diverse
Tb		Taxus baccata
Tc		Tilia cordata
Tt		T. tomentosa
Tp		T. platyphyllos
Tx		Tilia di incerta determinazione o ibridi
Ug		Ulmus glabra (= U. montana)
Ul		U. laevis
Um		U. minor (= U. campestris)
Up		U. pumila
Vl		Viburnum lantana
	*	Vitex agnus-castus
Zs		Zelkova serrata

ALTRE SIMBOLOGIE

Qpu1 — PIANTA, GRUPPO, FILARE MERITEVOLE DI TUTELA (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)

Qpu1 — PIANTA, GRUPPO, FILARE TUTELATO CON D.P.R.G. EMILIA-ROMAGNA (L.R. N. 2/77) (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)

* — NUCLEI RELITTI DI SPECIE RESIDUALI ALLO STATO SPONTANEO

1423 — PARCO E/O GIARDINO A COMPOSIZIONE SPECIFICA RESIDUALE, STRUTTURA PARANATURALE E CON FUNZIONE DI SERBATOIO GENETICO PER ECOTIPI ARBOREI - ARBUSTIVI AUTOCTONI

PROVINCIA DI RIMINI

CARTA FORESTALE

L.R. 4/9/1981, n.30 - Art. 2; D.C.R. 28/1/1993, n. 1338 - Art. 10

SCALA 1:10.000
0 125 250 500 750 1.000 Metri

SEZIONE N. 266100
QUARTO



RILIEVI DEL 2010 - Esecuzione: STUDIOSILVA S.R.L.
Base topografica derivata dalla Carta Tecnica Regionale 1:5.000 e 1:10.000 (ex comuni PU)

LEGENDA

- Metanodotto Sestino–Minerbio DN 1200 (48") in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Ottimizzazioni di tracciato in progetto
- Trenchless
- Impianti di linea in progetto
- Impianti di linea in esercizio

REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Ago. 2023	EMISSIONE	L. RICCI	F.MARCHETTI	G. BRIA A. BRUNI

Progettista: T.EN Technip Energies — Rif.: 2295-300-DW-3541-35 T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A.

Disegno: 00-LB-4C-82333

METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO
DN 1200 mm (48"), DP 75 bar

Commessa: NQ/R22358
FG. 5 di 6
Revisione: 0
Scala: 1:10000

PTCP PROVINCIA DI RIMINI - CARTA FORESTALE

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



LEGENDA DELLA CARTA FORESTALE

3573 / NG Sa Rp — AREA FORESTALE CON FORMA DI GOVERNO

LIVELLO I° (classe)	LIVELLO II° (sottoclasse)	LIVELLO III° (categoria)	LIVELLO IV° (sottocategoria)
3 FORESTE E AMBIENTI SEMI-NATURALI (AREA FORESTALE)	2 AMBIENTI A VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA	2 LANDE E CESPUGLIETI 4 FORESTE E VEGETAZIONE ARBUSTIVA IN EVOLUZIONE	3,4 COPERTURA
	3 SPAZI APERTI SENZA O CON POCA VEGETAZIONE	3 ZONE INCENDIATE (PERCORSE DA INCENDIO)	1,2 COPERTURA
	5 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI LATIFOGLIE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	6 SOPRASSUOLI BOSCHIVI DI CONIFERE	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	7 SOPRASSUOLI BOSCHIVI MISTI	7 BOSCHI BASSI 8 BOSCHI COMPOSITI 9 BOSCHI ALTI	2,3,4 COPERTURA
	9 AREE FORESTALI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTE-MENTE ELENCATE	4 AREE FORESTALI TRANSITORIAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE ARBOREA	5 AREE INTERESSATE DA FRANE O DANNI DA EVENTI METEORICI 6 IN RINNOVAZIONE
		6 RIMBOSCHIMENTI	1,2,3,4 COPERTURA
2 TERRITORI AGRICOLI (AREA AGRICOLA)	2 COLTURE PERMANENTI	2 CASTAGNETI DA FRUTTO (COLTIVATI)	1,2,3,4 COPERTURA
		4 PIOPPETI	1,2,3,4 COPERTURA
		9 ALTRI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO	1,2,3,4 COPERTURA

1 COPERTURA <20% (SOLO PER RIMBOSCHIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO)
2 COPERTURA TRA IL 20 E IL 40%
3 COPERTURA TRA IL 40 E IL 70%
4 COPERTURA >70%

GOVERNO (e altre informazioni utili per la gestione forestale)

SE ceduo semplice
SI ceduo "invecchiato"
SS ceduo semplice trattato a sterzo
SSI ceduo a sterzo "invecchiato"
MM ceduo semplice con n.di matricine >120
MI idem c.s. in abbandono
CC ceduo composto
CI idem c.s. in abbandono
FF alto fusto
FT fustaie transitorie e cedui in conversione
FD fustaie disetaneiformi

SU cedui semplici utilizzati
SSU cedui a sterzo utilizzati
MU cedui matricinati utilizzati
CU cedui composti utilizzati
FU fustaie utilizzate

U = di recente utilizzazione (da meno di 5 anni)

NG non governato
ABB castagneto da frutto non coltivato (abbandonato)
IRR castagneto da frutto abbandonato e in evoluzione (irregolare)

COMPOSIZIONE DEL SOPRASSUOLO

SIGLA INDICANTE LA PRIMA SPECIE PREVALENTE (Es. Qpu: Quercus pubescens)

SIGLA INDICANTE LA SECONDA SPECIE PREVALENTE (Es. Oc: Ostrya carpinifolia)

(X: assenza di seconda specie)

SPECIE PRINCIPALI

SIGLA	SPECIE ENDEMICA	SPECIE
Aa		Abies alba
	*	A. nebrodensis
Ano		A. nordmanniana
A		Acacia specie varie
Ac		Acer campestre
	*	A. lobelii
Am		A. monspessulanum
An		A. negundo
Ao		A. opalus
Apl		A. platanoides
Ap		A. pseudoplatanus
Asa		A. saccharinum
Ah		Aesculus hippocastanum
Aal		Ailanthus altissima (= A. glandulosa)
Aco		Alnus cordata
Ag		A. glutinosa
Ai		A. incana
Ar		A. rubra
Av		A. viridis
Af		Amorpha fruticosa
	*	Betula aetnensis
Bp		B. pendula
	*	B. pubescens
Bs		Buxus sempervirens
Cb		Carpinus betulus
Co		C. orientalis
Cs		Castanea sativa
C		Cedrus specie varie
Ca		Celtis australis
	*	C. tournefortii ssp. aetnensis
Csi		Ceratonia siliqua
	*	Cercis siliquastrum
	*	Chamaerops humilis
Cl		Chamaecyparis lawsoniana
Ci		Cistus specie varie
Cma		Cornus mas
Csa		C. sanguinea
Cav		Corylus avellana
Cc		Cotinus coggygria
Cmo		Crataegus monogyna
Cr		Crataegus spp.
Car		Cupressus arizonica
Cm		C. macrocarpa
Cse		C. sempervirens
Cy		Cytisus sessilifolius
Ea		Elaeagnus angustifolia
E		Erica arborea (incl. E. scoparia)
Eu		Eucalyptus specie varie
Ee		Euonymus europaeus
Fs		Fagus sylvatica
Fal		Frangula alnus
Fa		Fraxinus angustifolia (F. oxyphylla)
Fe		F. excelsior
Fo		F. ornus
Ga		Genista aetnensis
Gr		G. radiata
Gt		Gleditsia triacanthos
Hr		Hippophae rhamnoides
Ia		Ilex aquifolium
Jn		Juglans nigra
Jr		Juglans regia
Jc		Juniperus communis
Jna		J. nana (incl. J. haemisphaerica)
Jp		J. phoenicea
Jo		J. oxycedrus (incl. J. macrocarpa)
	*	J. sabina
La		Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum), incl. L. alpinum (= C. alpinus)
Ld		Larix decidua
Ln	*	Laurus nobilis
Lj		Ligustrum japonicum
Lv		Ligustrum vulgare
Ls		Liquidambar styraciflua
Mg		Magnolia grandiflora
Md		Malus domestica
Ms		Malus sylvestris
Ma		Morus alba
Mn		Morus nigra
No		Nerium oleander
Oo		Olea europaea var.oleaster
Oc		Ostrya carpinifolia
Pv		Phyllirea specie varie
Pa		Picea abies (= Picea excelsa)
Ppu		Picea pungens
Pca		Pinus canariensis
Pc		P. cembra
Pex		P. excelsa
Ph		P. halepensis
Pl		P. laricio
Ple		P. leucodermis
Pm		P. mugo
Pn		P. nigra
Pp		P. pinaster
Ppi		P. pinea
Pr		P. radiata (= P. insignis)
Pst		P. strobus
Ps		P. sylvestris
Pu		P. uncinata
Pln		Pistacia lentiscus
Pte		P. terebinthus
Phy		Platanus hybrida
Po		Platanus orientalis
Pal		Populus alba (incl. P. canescens)
P		P. euroamericana (= P. canadensis)
Pni		P. nigra
Pt		P. tremula
Pav		Prunus avium
	*	P. brigantina (= P. bragantiaca)
Pce		P. cerasifera
	*	P. cocomilia
Pd		P. dulcis
Pmh		P. mahaleb
Ppa		P. padus
Psp		P. spinosa
Pme		Pseudotsuga menziesii (= P.douglasii)
Pco		Pyracantha coccinea
Py		Pyrus specie varie
Qc		Quercus cerris
Qco		Q. coccifera (incl. Q. calliprinos)
Qcr		Q. crenata (= Q. pseudosuber)
Qf		Q. frainetto
Qi		Q. ilex
Qm		Q. macrolepis (= Q. aegylops)
Qpe		Q. petraea (= Q. sessilis)
Qpu		Q. pubescens (= Q. lanuginosa)
Qr		Q. robur (= Q.pedunculata)
Qru		Q. rubra
Qs		Q. suber
	*	Q. trojana
Q		Quercus di incerta determinazione o ibridi
Ra		Rhamnus alaternus
Ral		R. alpinus
Rf		Rhododendron ferrugineum
Rh		R. hirsutum
Rp		Robinia pseudoacacia
Rc		Rosa canina
R		Rubus spp
Sa		Salix alba (incl. altri salici arborei)
Sc		S. caprea (sensu lato)
Sci		S. cinerea
Se		S. eleagnos
Sp		S. purpurea
Sni		Sambucus nigra
Sra		S. racemosa
Ss		Sarothamnus scoparius
Sg		Sequoiadendron giganteum
Sse		Sequoia sempervirens
Sar		Sorbus aria
Sau		S. aucuparia
Sd		S. domestica
St		S. torminalis
Sj		Spartium junceum
Spi		Staphylea pinnata
	*	Styrax officinale
T		Tamarix specie diverse
Tb		Taxus baccata
Tc		Tilia cordata
Tt		T. tomentosa
Tp		T. platyphyllos
Tx		Tilia di incerta determinazione o ibridi
Ug		Ulmus glabra (= U. montana)
Ul		U. laevis
Um		U. minor (= U. campestris)
Up		U. pumila
Vl		Viburnum lantana
	*	Vitex agnus-castus
Zs		Zelkova serrata

ALTRE SIMBOLOGIE

Qpu1	PIANTA, GRUPPO, FILARE MERITEVOLE DI TUTELA (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
Qpu1	PIANTA, GRUPPO, FILARE TUTELATO CON D.P.R.G. EMILIA-ROMAGNA (L.R. N. 2/77) (il n° si riferisce alla scheda di rilevamento allegata)
*	NUCLEI RELITTI DI SPECIE RESIDUALI ALLO STATO SPONTANEO
1423	PARCO E/O GIARDINO A COMPOSIZIONE SPECIFICA RESIDUALE, STRUTTURA PARANATURALE E CON FUNZIONE DI SERBATOIO GENETICO PER ECOTIPI ARBOREI - ARBUSTIVI AUTOCTONI

PROVINCIA DI RIMINI

CARTA FORESTALE

L.R. 4/9/1981, n.30 - Art. 2; D.C.R. 28/1/1993, n. 1338 - Art. 10

SCALA 1:10.000

0 125 250 500 750 1.000 Metri

SEZIONE N. 266060
SARSINA



RILIEVI DEL 2010 - Esecuzione: STUDIOSILVA S.R.L.
Base topografica derivata dalla Carta Tecnica Regionale 1:5.000 e 1:10.000 (ex comuni PU)

LEGENDA

- Metanodotto Sestino–Minerbio DN 1200 (48") in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Trenchless
- Impianti di linea in progetto
- Impianti di linea in esercizio

REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Ago. 2023	EMISSIONE	L. RICCI	F.MARCHETTI	G. BRIA A. BRUNI

snam — Progettista: T.EN TECHNIP ENERGIES — Rif.: 2295-300-DW-3541-35 T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A.

Disegno: 00-LB-4C-82333

METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO
DN 1200 mm (48"), DP 75 bar

Commessa: NQ/R22358
FG. 6 di 6
Revisione: 0
Scala: 1:10000

PTCP PROVINCIA DI RIMINI - CARTA FORESTALE

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.